



Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 августа 2017 года № 666. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 сентября 2017 года № 15724.

Сноска. Заголовок в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 09.01.2020 № ҚР ДСМ-1/2020 (вводится в действие 01.01.2020).

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 88 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Перечень лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне согласно приложению к настоящему приказу.

Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 09.01.2020 № ҚР ДСМ-1/2020 (вводится в действие 01.01.2020).

2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства здравоохранения Республики Казахстан согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Департаменту организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на

казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения Республики Казахстан Актаеву Л.М.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр здравоохранения
Республики Казахстан

Е. Биртанов

Утвержден приказом
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 29 августа 2017 года № 666

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном уровне

Сноска. Перечень в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 09.01.2020 № ҚР ДСМ-1/2020 (вводится в действие 01.01.2020); с изменением, внесенным приказом Министра здравоохранения РК от 28.07.2020 № ҚР ДСМ-88/2020 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

| 1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------------|--|---|---|------------------------------|
| № | Код МКБ-10 | Наименование заболевания (состояния) | Категория населения | Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств | Наименование лекарственных средств (лекарственная форма) | Код АТХ |
| Болезни системы кровообращения | | | | | | |
| 1. | I20-I25 | Ишемическая болезнь сердца | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного | Клопидогрел, таблетка Ацетилсалициловая кислота, таблетка Изосорбида динитрат, спрей, | B01A C04 B01A C06 C01D |

| | | | | | | |
|----|-------------|--------------------------|--|---|---|--|
| | | | | шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК | таблетка Нитроглицерин, аэрозоль подъязычный, спрей подъязычный дозированный, таблетка подъязычная | A08 C01D A02 |
| | | | | | Бисопролол, таблетка | C07A B07 |
| | | | | | Амлодипин, таблетка | C08C A01 |
| | | | | | Аторвастатин, таблетка | C10A A05 |
| | | | | | Тикагрелор, таблетка | B01A C24 |
| 2. | I10- I15 | Артериальная гипертензия | Все категории, состоящие на диспансерном учете | 2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек | Индапамид, таблетка, капсула Бисопролол, таблетка Метопролол, таблетка, Амлодипин, таблетка Эналаприл, таблетка Периндоприл, таблетка Фозиноприл, таблетка Кандесартан, таблетка | C03B A11 C07A B07 C07A B02 C08C A01 C09A A02 C09A A04 C09A A09 C09C A06 |
| | | | | При неэффективности базовой терапии | Моксонидин, таблетка | C02A C05 |
| 3. | I47, I48 | Аритмии | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА) | Варфарин, таблетка Дигоксин, таблетка Пропафенон, таблетка Амиодарон, таблетка Бисопролол, таблетка Верапамил, таблетка, капсула Дабигатрана этексилат, капсулы | B01A A03 C01A A05 C01B C03 C01B D01 C07A B07 C08D A01 B01A E07 |
| 4. | I50,I4 | Хроническая | Все категории, | II-IV | Дигоксин, таблетка | C01A |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|----------------------------------|---|----------|
| 2 | сердечная недостаточность | состоящие на диспансерном учете | функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца | | A05 | |
| | | | | Торасемид, таблетка | C03C A04 | |
| | | | | Спиринолактон, таблетка, капсула | C03D A01 | |
| | | | | Бисопролол, таблетка | C07A B07 | |
| | | | | Рамиприл, таблетка, капсула | C09A A05 | |
| | | | | Кандесартан, таблетка | C09C A06 | |
| | | | | Карведилол, таблетка | C07A G02 | |
| 5. | I05-I09, I34-I39 Больные с протезированными клапанами сердца | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Варфарин, таблетка | B01A A03 | |
| Болезни органов дыхания | | | | | | |
| 6. | J45 | Бронхиальная астма | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Преднизолон, таблетка | H02A B06 |
| | | | | | Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера | R03A C02 |
| | | | | | Сальметерол+Флутиказона пропионат, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций | R03A K06 |
| | | | | | Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный | R03B A01 |
| | | | | | Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций | R03B A02 |
| | | | | | Флутиказон, аэрозоль для ингаляций | R03B A05 |
| | | | | | Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный | R03B A08 |
| | | | | | Будесонид+Формотерола фумарата дигидрат, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный | R03A K07 |
| | | | Дети | Все стадии и степени тяжести | Монтелукаст, таблетка, в том числе жевательная, гранула | R03D C03 |
| 7. | J44 | Хроническая обструктивная болезнь легких | Все категории, состоящие на диспансерном учете | В стадии обострения и ремиссии | Индакатерол, порошок для ингаляций | R03A C18 |
| | | | | | Фенотерола гидробромид + Ипратропия гидробромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций | R03A L01 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|--|---|---|-------------|
| | | | | | Рофлумиласт, таблетка | R03D X07 |
| | | | | | Сальметерол+Флутиказона пропионат, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций | R03A K06 |
| | | | | | Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором | R03B B04 |
| | | | | | Будесонид + Формотерола фумарата дигидрат, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный | R03A K07 |
| 7-1 | U07.1 | Коронавирусная инфекция COVID 19 | Взрослые | Легкая форма без факторов риска (клиника ОРВИ) | Парацетамол, таблетка | N02B E01 |
| | | | | | Ибупрофен, таблетка | M01 AE01 |
| | | | | Пневмония, вероятный случай у пациентов с факторами риска | Парацетамол, таблетка | N02B E01 |
| | | | | | Ибупрофен, таблетка | M01 AE01 |
| | | | | | Ривароксабан, таблетка | B01A F01 |
| | | | | | Апиксабан, таблетка | B01A F02 |
| | | | | | Дабигатран, капсула | B01A E07 |
| Болезни органов пищеварения | | | | | | |
| 8. | B18.2, K74 | Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Рибавирин, капсула, таблетка | J05A B04 |
| | | | | | Софосбувир, таблетка | J05A X15 |
| | | | | | Даклатасвир, таблетка | J05A X14 |
| 9. | B18.0, B18.1 | Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Тенофовир, таблетка | J05A F07 |
| | | | | | Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций | L03A B11 |
| 10. | K50 | Болезнь Крона | Все категории, состоящие на диспансерном | Все стадии и степени тяжести | Пегинтерферон альфа 2б, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций | L03A B10 |
| | | | | | Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная | A07E C02 |

| | | | | | | |
|----|-------------|--|--|---|--|-------------|
| | | | учете | | Преднизолон, таблетка | H02A B06 |
| | | | | | Метотрексат, раствор для инъекций | L01B A01 |
| | | | | | Азатиоприн, таблетка | L04A X01 |
| | | | | При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов | Адалимумаб раствор для инъекций | L04A B04 |
| | | | | | Устекинумаб, раствор для инъекций, концентрат для приготовления раствора инфузий | L04A C05 |
| 11 | K51 | Язвенный колит | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, ректальная суспензия | A07E C02 |
| | | | | | Преднизолон, таблетка | H02A B06 |
| | | | | | Метотрексат, раствор для инъекций | L01B A01 |
| | | | | | Азатиоприн, таблетка | L04A X01 |
| | | | Все категории, состоящие на диспансерном учете | При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов | Голимумаб, раствор для инъекций | L04A B06 |
| 12 | K25- K26 | Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки | Все категории, состоящие на диспансерном учете | В период обострения. Антибактериальные препараты назначаются при выявлении Н. | Омепразол, капсула | A02B C01 |
| | | | | | Висмута трикалия дицитрат, таблетка | A02B X05 |
| | | | | | Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления | J01C A04 |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|-------------------------|-------------|
| | | | | Pylori | оральной суспензии | |
| | | | | | Кларитромицин, таблетка | J01F A09 |
| | | | | | Метронидазол, таблетка | J01X D01 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | | | | | | |
| D45-13 47.9, C81- C96 | Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных тканей, включая миелодиспластический синдром | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе | Преднизолон, таблетка | H02A B06 | |
| | | | | Мелфалан, таблетка | L01A A03 | |
| | | | | Меркаптопурин, таблетка | L01B B02 | |
| | | | | Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций | L01B C01 | |
| | | | | Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора, раствор для инъекций | L01C A01 | |
| | | | | Иматиниб, таблетка, капсула | L01X E01 | |
| | | | | Талидомид, таблетка, капсула | L04A X02 | |
| | | | | Леналидомид, капсула | L04A X04 | |
| | | | | Дазатиниб, таблетка | L01X E06 | |
| | | | | Нилотиниб, капсула | L01X E08 | |
| | | | | Дексаметазон, таблетка | H02A B02 | |
| | | | | Гидроксикарбамид, капсула | L01X X05 | |
| | | | | Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций | L03A B05 | |
| | | | | Циклоспорин, капсула | L04A D01 | |
| | | | | Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций | L01B A01 | |
| | | | | Клодроновая кислота, таблетка, капсула | M05B A02 | |
| | | | | Деферазирокс, таблетка | V03A C03 | |
| Эпоэтин зета, раствор для инъекций | B03X A01 | | | | | |

| | | | | | | |
|----|-------------|--|--|------------------------------|--|----------|
| | | | | | Эпоэтин бета, раствор для инъекций | B03X A01 |
| | | | | | Эпоэтин альфа, раствор для инъекций | B03X A01 |
| | | | | | Ибрутиниб, капсула | L01X E27 |
| | | | | | Руксолитиниб, таблетка | L01X E18 |
| | | | | | Хлорамбуцил, таблетка | L01A A02 |
| | | | | | Элтромбопаг, таблетка | B02B X05 |
| 14 | D66- D68 | Наследственные дефициты факторов свертывания крови | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Фактор свертывания крови VIII (плазменный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций | B02B D02 |
| | | | | | Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантный), лиофилизат/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения/порошок лиофилизированный для инъекций | B02B D02 |
| | | | | | Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | B02B D03 |
| | | | | | Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий | B02B D04 |
| | | | | | Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизат/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий | B02B D04 |

| | | | | | | |
|--|-------------|---|--|--|---|-------------|
| | | | | | Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий/лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | B02B D06 |
| | | | | | Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | B02B D08 |
| | | | | | Эмицизумаб, раствор для инъекций | B02B X06 |
| 15 | D80- D89 | Аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Иммуноглобулин G (человеческий нормальный), раствор для инъекций для подкожного введения | J06B A01 |
| Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | | | | | | |
| 16 | E10- E11 | Диабет сахарный | Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа | Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диabetическим образованием и изменением образа жизни. | Метформин, таблетка | A10B A02 |
| | | | | | Гликлазид, таблетка | A10B B09 |
| | | | | | Глимепирид, таблетка | A10B B12 |
| | | | | | Линаглиптин, таблетка | A10B H05 |
| | | | | | Репаглинид, таблетка | A10B X02 |
| | | | | | Вилдаглиптин, таблетка | A10B H02 |
| | | | | | Дулаглутид, раствор для подкожного введения | A10B J05 |
| | | | | | Ликсисенатид, раствор для инъекций | A10B X10 |
| | | | | | Дапаглифлозин, таблетка | A10B K01 |
| | | | | | Эмпаглифлозин, таблетка | A10B K03 |
| Канаглифлозин, таблетка | A10B X11 | | | | | |
| | | | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа | Инсулин аспарт, раствор для инъекций | A10A B05 |
| | | | | | Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней | A10A D05 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|---|--|---|--|----------|
| | | | | | продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия | |
| | | | | | Инсулин глужизин, раствор для инъекций | A10A B06 |
| | | | | | Инсулин гларгин, раствор для инъекций | A10A E04 |
| | | | | | Инсулин детемир, раствор для инъекций | A10A E05 |
| | | | | | Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия | A10A C01 |
| | | | | | Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций | A10A B01 |
| | | | | | Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия | A10A D01 |
| | | | | | Инсулин лизпро, раствор для инъекций | A10A B04 |
| | | | | | Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия | A10A D04 |
| | | | Дети | Тяжелые гипогликемические состояния после инъекции инсулина | Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем | H04A A01 |
| 17 | E23.2 | Несахарный диабет | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка | H01B A02 |
| 18 | E00-E03, E89.0, E05, E20 | Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Верифицированный диагноз. Гипотиреоз | Левотироксин, таблетка | H03A A01 |
| | | | | Верифицированный диагноз Гипертиреоз | Тиамазол, таблетка | H03B B02 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | | | | | | |
| 19 | M08 | Ювенильный артрит | Дети, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций | L01B A01 |
| | | | | | Метилпреднизолон, таблетка | H02A |

| | | | | | | |
|----|-------------|---------------------|---|---|---|----------|
| | | | | | | B04 |
| | | | | При неэффективности терапии первой линии | Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций | L04A B01 |
| 20 | M05- M06 | Ревматоидный артрит | Взрослые, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций | L01B A01 |
| | | | | | Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций | H02A B04 |
| | | | | | Лефлуномид, таблетка | L04A A13 |
| | | | | При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов | Голимумаб, раствор для инъекций | L04A B06 |
| | | | | При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии болезнью-модифицирующими антиревматическими препаратами и антагонистами фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской | Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий | L01X C02 |
| | | | | | Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций | L04A C07 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|--|--|--|---|----------|
| | | | | организации с участием профильных специалистов | | | |
| 21. | M45 | Анкилозирующий спондилит | Взрослые, состоящие на диспансерном учете | на | Все стадии и степени тяжести | Индометацин, таблетка | M01 AB01 |
| | | | | | | Сульфасалазин, таблетка | A07E C01 |
| | | | | | При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов | Голимумаб, раствор для инъекций | L04A B06 |
| | | | | | Пациентам, ранее получавшим препарат | Адалимумаб, раствор для инъекций | L04A B04 |
| 22. | M32 | Системная красная волчанка | Все категории, состоящие на диспансерном учете | на | Все стадии и степени тяжести | Метилпреднизолон, таблетка | H02A B06 |
| | | | | | | Микофеноловая кислота, капсула, таблетка | L04A A06 |
| | | | | | | Гидроксихлорохин, таблетка | P01B A02 |
| | | | | | | Азатиоприн, таблетка | L04A X01 |
| Болезни нервной системы | | | | | | | |
| 23. | G80 | Церебральный паралич | Все категории, состоящие на диспансерном учете | на | При наличии эпилептиформных припадков | Топирамат, капсула, таблетка | N03A X11 |
| | | | | | | Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь | N03A G01 |
| | | | | | | Диазепам, таблетка | N05B A01 |
| | | | | | | Баклофен, таблетка | M03B X01 |
| 24. | G40 | Эпилепсия | Все категории, состоящие на диспансерном учете | на | Все стадии и степени тяжести | Карбамазепин, таблетка | N03A F01 |
| | | | | | | Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь | N03A G01 |
| | | | | | | Оскарбазепин, таблетка | N03A |

| | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|--|-----------------------------------|--|----------|
| | | | | | | F02 |
| | | | | | Ламотриджин, таблетка, таблеткажевательная | N03A X09 |
| | | | | | Топирамат, капсула, таблетка | N03A X11 |
| | | | | | Леветирацетам, таблетка, раствор для перорального применения | N03A X14 |
| Психические расстройства и расстройства поведения | | | | | | |
| 25 | F00- F99 | Психические заболевания | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Хлорпромазин, таблетка | N05A A01 |
| | | | | | Левомепромазин, таблетка | N05A A02 |
| | | | | | Трифлуоперазин, таблетка | N05A B06 |
| | | | | | Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций | N05A D01 |
| | | | | | Клозапин, таблетка | N05A H02 |
| | | | | | Оланзапин, таблетка | N05A H03 |
| | | | | | Рisperидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь | N05A X08 |
| | | | | | Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия | N05A X13 |
| | | | | | Тригексифенидил, таблетка | N04A A01 |
| | | | | | Диазепам, таблетка | N05B A01 |
| | | | | | Амитриптилин, таблетка | N06A A09 |
| | | | | | Венлафаксин, таблетка, капсула | N06A X16 |
| Некоторые инфекционные и паразитарные болезни | | | | | | |
| 26 | A15- A19 Z20.1 | Туберкулез | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Интенсивная и поддерживающая фазы | Пиридоксин, раствор для инъекций | A11H A02 |
| | | | | | Амоксициллин-клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | J01C R02 |
| | | | | | Кларитромицин, таблетка | J01F A09 |
| | | | | | Стрептомицин, порошок для | J01G |

| | | | | | | |
|----|-------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|---|----------|
| | | | | | приготовления раствора для внутримышечного введения | A01 |
| | | | | | Канамицин, порошок для приготовления раствора инъекций | J01G B04 |
| | | | | | Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовления раствора для инъекций | J01G B06 |
| | | | | | Левифлоксацин, таблетка | J01M A12 |
| | | | | | Моксифлоксацин, таблетка | J01M A14 |
| | | | | | Аминосалициловая кислота и ее производные, таблетка, гранулы, порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь | J04A A01 |
| | | | | | Циклосерин, капсула | J04A B01 |
| | | | | | Рифампицин, капсула | J04A B02 |
| | | | | | Капреомицин, порошок для приготовления раствора инъекций | J04A B30 |
| | | | | | Изониазид, таблетка, сироп, раствор для инъекций | J04A C01 |
| | | | | | Протионамид, таблетка | J04A D01 |
| | | | | | Пиразинамид, таблетка | J04A K01 |
| | | | | | Этамбутол, раствор для инъекций, таблетка | J04A K02 |
| | | | | | Рифампицин+Изониазид+Пиразинамид+Этамбутол, таблетка | J04A M06 |
| | | | | | Рифампицин+Изониазид, таблетка | J04A M02 |
| | | | | | Клофазимин, капсула | J04B A01 |
| | | | | | Линезолид, таблетка | J01X X08 |
| | | | | | Бедаквилин, таблетка | J04A K05 |
| | | | | | Деламанид, таблетка | J04A K06 |
| 27 | B20- B24 | ВИЧ-инфекция | Все категории, состоящие | Все степени и стадии согласно | Дарунавир, таблетка | J05A E10 |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|--|---|-------------|
| | | | диспансерном учете. | схеме антиретровирусно й терапии, в том числе для профилактики беременных женщин и детей, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей. Дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет. | Тенофовир, таблетка | J05A F07 |
| | | | | | Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутрь | J05A F05 |
| | | | | | Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь | J05A F06 |
| | | | | | Зидовудин, капсула, раствор для приема внутрь | J05A F01 |
| | | | | | Невирапин, таблетка, пероральная суспензия | J05A G01 |
| | | | | | Эфавиренз, таблетка, капсула | J05A G03 |
| | | | | | Эмтрицитабин+Тенофовир, таблетка | J05A R03 |
| | | | | | Этравирин, таблетка | J05A G04 |
| | | | | | Зидовудин+Ламивудин, таблетка | J05A R01 |
| | | | | | Лопинавир+Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь | J05A R10 |
| | | | | | Абакавир+Ламивудин, таблетка | J05A R02 |
| | | | | | Абакавир+Ламивудин+Зидовудин , таблетка | J05A R04 |
| | | | | | Эмтрицитабин+Тенофовир+ Эфавиренз, таблетка | J05A R06 |
| | | | | | Долутегравир, таблетка | J05A X12 |
| | | | | | Абакавир-Ламивудин- Долутегравир, таблетка | J05A R13 |
| | | | | | Дарунавир – Кобицистат, таблетка | J05A R14 |
| | | | | | Эмтрицитабин – Рилпивирин – Тенофовир, таблетка | J05A R08 |
| Новообразования | | | | | | |
| 28 | C00- C97, D00- D48 | Онкологические заболевания | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии | Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций | G03H A01 |
| | | | | | Темозоломид, капсула | L01A X03 |
| | | | | | Тегафур, капсула | L01B C03 |
| | | | | | Капецитабин, таблетка | L01B C06 |
| | | | | | Иматиниб, таблетка, капсула | L01X E01 |
| | | | | | Гефитиниб, таблетка | L01X E02 |

| | |
|--|-------------|
| Эрлогиниб, таблетка | L01X E03 |
| Сунитиниб, капсула | L01X E04 |
| Сорафениб, таблетка | L01X E05 |
| Лопатиниб, таблетка | L01X E07 |
| Лейпрорелин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизированный для приготовления суспензии для инъекций | L02A E02 |
| Гозерелин, имплантат пролонгированного действия для подкожного введения | L02A E03 |
| Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций | L02A E04 |
| Тамоксифен, таблетка | L02B A01 |
| Торемифен, таблетка | L02B A02 |
| Фулвестрант, раствор для внутримышечного введения | L02B A03 |
| Бикалутамид, таблетка | L02B B03 |
| Анастрозол, таблетка | L02B G03 |
| Летрозол, таблетка | L02B G04 |
| Филграстим, раствор для инъекций | L03A A02 |
| Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций | L03A B05 |
| Вакцина БЦЖ, порошок для приготовления суспензии для интравизикального введения в комплекте с растворителем | L03A X03 |
| Клодроновая кислота, капсула, таблетка | M05B A02 |
| Интерферон альфа 2a, раствор для инъекций | L03A B04 |
| Золедроновая кислота, концентрат/порошок лиофилизированный/лиофилизат для приготовления раствора | M05B A08 |

| | | | | | | |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|--|---|-------------|
| | | | | | инфузий, раствор для инфузий | |
| | | | | | Трастузумаб, раствор для инъекций | L01X C03 |
| | | | | | Эпоэтин альфа, раствор для инъекций | B03X A01 |
| | | | | | Эпоэтин зета, раствор для инъекций | B03X A01 |
| | | | | | Эпоэтин бета, раствор для инъекций | B03X A01 |
| | | | | | Осимертиниб, таблетка | L01X E35 |
| | | | | | Дабрафениб, капсула | L01X E23 |
| | | | | | Траметиниб, таблетка | L01X E25 |
| | | | | | Вемурафениб, таблетка | L01X E15 |
| | | | | | Кобиметиниб, таблетка | L01X E38 |
| | | | | | Афатиниб, таблетка | L01X E13 |
| | | | | | Энзалутамид, капсулы | L02B B04 |
| Паллиативная помощь | | | | | | |
| 29 | Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии при наличии симптоматики | | Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория | M01 AE03 |
| | | | | | Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория | N02A X02 |
| | | | | | Морфин, раствор для инъекций; таблетка | N02A A01 |
| | | | | | Фентанил, трансдермальная терапевтическая система | N02A B03 |
| | | | | | Преднизолон, таблетка | H02A B06 |
| | | | | | Дексаметазон, таблетка | H02A B02 |
| | | | | | Омепразол, капсула | A02B C01 |
| | | | | | Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций | N06A A09 |
| | | | | | Карбамазепин, таблетка | N03A F01 |
| | | | | | Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций | A03F A01 |
| | | | | | Диазепам, таблетка, раствор для | N05B |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|--|---|---|----------------------------|-------------|
| | | | | | инъекций | A01 | |
| | | | | | Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная | A06A B02 | |
| | | | | | Спиронолактон, таблетка; капсула | C03D A01 | |
| | | | | | Торасемид, таблетка | C03C A04 | |
| | | | | | Пропранолол, таблетка | C07A A05 | |
| | | | | | Лактулоза, сироп | A06A D11 | |
| | | | | | Фуросемид, таблетка | C03C A01 | |
| Состояние после пересадки органов и тканей | | | | | | | |
| 30 | Z94 | Состояние после пересадки органов и тканей | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Сульфаметоксазол+Триметоприм, таблетка, суспензия | J01E E01 | |
| | | | | | Валацикловир, таблетка | J05A B11 | |
| | | | | | Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, больные принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни | Метилпреднизолон, таблетка | H02A B04 |
| | | | | | Преднизолон, таблетка | H02A B06 | |
| | | | | | Микофеноловая кислота, капсула, таблетка | L04A A06 | |
| | | | | | Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь | L04A D01 | |
| | | | | | Такролимус, капсула | L04A D02 | |
| | | | | | Азатиоприн, таблетка | L04A X01 | |
| Болезни мочеполовой системы | | | | | | | |
| 31 | N00-N08 | Прогрессирующие гломерулярные заболевания | Все категории, состоящие на диспансерном учете | При морфологически верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстро прогрессирующим течением (в т.ч. при аутоиммунных заболеваниях) | Метилпреднизолон, таблетка | H02A B04 | |
| | | | | | Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | L01A A01 | |
| | | | | | Микофеноловая кислота, капсула, таблетка | L04A A06 | |
| | | | | | Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь | L04A D01 | |
| | | | | | Преднизолон, таблетка | H02A B06 | |
| 32 | N18 | Хроническая болезнь почек с ренальной анемией | Все категории, состоящие на диспансерном учете | III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих | Железа сульфат, капсула, таблетка | V03A A07 | |
| | | | | | Севеламер, порошок для приготовления оральной | V03A E02 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------|---|----------|
| | | | | программный диализ | суспензии, таблетка | |
| | | | | | Эпоэтин альфа, раствор для инъекций | B03X A01 |
| | | | | | Эпоэтин зета, раствор для инъекций | B03X A01 |
| | | | | | Эпоэтин бета, раствор для инъекций | B03X A01 |
| | | | | | Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций | B03X A |

2. Медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

Болезни эндокринной системы

| | | | | | |
|----|-------------|--------------------|--|---|--|
| 33 | E10- E11 | Диабет сахарный | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета | Иглы к шприц-ручке |
| | | | | | Тест полосы для определения кетоновых тел в моче |
| | | | | | Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой |
| | | | | | Тест полосы для определения глюкозы в крови 1460 полос в год 1 пациенту 730 полос в год 1 пациенту 365 полос в год 1 пациенту |
| | | | | Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия) Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином | Помпы инсулиновые |
| | | | | Дети до 18 лет | Инфузионный набор к помпам инсулиновым Резервуар к помпам инсулиновым |

Паллиативная помощь

| | | | | | |
|----|--|--|---------------|-------------------------------------|--|
| 34 | | Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническим и | Все категории | Все стадии при наличии симптоматики | Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой |
|----|--|--|---------------|-------------------------------------|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | прогрессирующими заболеваниями и в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности | | | |
|--|--|---|--|--|--|

Нарушения обмена веществ

| | | | | | |
|----|-------|----------------|--|--------------------------------|---|
| 35 | E70.0 | Фенилкетонурия | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все формы, пожизненная терапия | Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина (Комида мед ФКУ - А формула+LCP (11,8 гр. белка на 100 гр.); Комида мед ФКУ - В (31,1 гр. белка на 100 гр.); Комида мед ФКУ С - 45 (45 гр. белка на 100 гр.); ФКУ-3 (69 гр. белка в 100 г); Комида мед ФКУ С - 75 (75 гр. белка на 100 гр.); ФКУ-0 (13 г белка в 100 г); ФКУ-1 (20 г белка в 100 г); РАМ-1 и РАМ-2 (75 г белка в 100 г); Изифен (16,8 гр. белка в 1 упаковке) |
|----|-------|----------------|--|--------------------------------|---|

2. Лекарственные средства в рамках обязательного социального медицинского страхования для взрослых

Болезни системы кровообращения

| | | | | | | |
|----|-------|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------|
| 36 | I70 | Атеросклероз | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все категории | Клопидогрел, таблетка | B01AC04 |
| | | | | | Ацетилсалициловая кислота, таблетка | B01AC06 |
| | | | | | Симвастатин, таблетка | C10AA01 |
| | | | | | Аторвастатин, таблетка | C10AA05 |
| 37 | I27.0 | Первичная легочная гипертензия | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Бозентан, таблетка | C02KX01 |
| | | | | | Силденафил, таблетка | G04BE03 |
| | | | | | Илопрост, раствор для ингаляций | B01AC11 |

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------------------------------|---|--|---|---------------------|
| 38 | D50 | Железодефицитная анемия | Женщины фертильного возраста, состоящие на диспансерном учете | Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени | Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула | B03AA07/ B03AE10 |
| 39 | D55-64.9, D69 | Гематологические заболевания, включая | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести при верифицирован | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | Циклоспорин, капсула | L04AD01 |
| | | | | | Деферазирокс, таблетка | V03AC03 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|--------------|-------------------------------------|---------|
| | | апластическую анемию | | ном диагнозе | Эпоэтин зета, раствор для инъекций | B03XA01 |
| | | | | | Эпоэтин бета, раствор для инъекций | B03XA01 |
| | | | | | Эпоэтин альфа, раствор для инъекций | B03XA01 |
| | | | | | Элтромбопаг, таблетка | B02BX05 |

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

| | | | | | | |
|----|--------------|---|--|--|---|---------|
| 40 | E23.0 | Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского-Тернера | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Верифицированный диагноз данными обследованиям и | Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций | H01AC01 |
| 41 | E22.8, E30.1 | Раннее (преждевременное, ускоренное) половое развитие центрального генеза | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Верифицированный диагноз обследованиям и | Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций | L02AE04 |
| 42 | E22 | Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Верифицированный диагноз обследованиям и | Бромокриптин, таблетка | G02CB01 |
| | | | | | Каберголин, таблетка | G02CB03 |
| | | | | | Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций | H01CB02 |
| | | | | | Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии | H01CB03 |
| 43 | E83.0 | Гепатоцеребральная дистрофия | Все категории, состоящие на | Тяжелое течение | Пеницилламин, таблетка | M01CC01 |

| | | | | | | |
|----|--|---------------------------------|--|---|--|---------|
| | | | диспансерном учете | | | |
| 44 | E72.8 | Болезнь Гоше | Все категории, состоящие на диспансерном учете | 1 и 3 тип, вне зависимости от степени тяжести | Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | A16AB02 |
| 45 | E76.0 E76.1, E76.2, E76.3, E76.8 | Мукополисахаридоз | Все категории, состоящие на диспансерном учете | 1 типа (синдром Гурлера) | Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий | A16AB05 |
| | | | | Мукополисахаридоз 1-3 типа | Идурсульфазы, концентрат для приготовления раствора для инфузий | A16AB09 |
| | | | | Мукополисахаридоз 6-типа | Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий | A16AB08 |
| | | | | Мукополисахаридоз IVA тип | Элосульфазы альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий | A16AB12 |
| 46 | E84 | Кистозный фиброз (Муковисцидоз) | Все категории | Все типы, вне зависимости от степени тяжести | Дорназа альфа, раствор для ингаляций | R05CB13 |
| | | | | | Панкреатин, капсула | A09AA02 |
| | | | | | Тобрамицин, порошок для ингаляций в капсулах | J01GB01 |
| | | | | | Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий | J01XB01 |
| 47 | E75.2 | Болезнь Фабри | Все категории, состоящие на диспансерном | Все стадии и степени тяжести | Агалзидаза альфа, концентрат для приготовления раствора для | A16AB03 |

| | | | | | | |
|--|----------|---|--|------------------------------|---|---------|
| | | | ом учета | | инфузий | |
| | | | | | Агалзидаза бета, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | A16AB04 |
| Болезни органов пищеварения | | | | | | |
| 48 | K21.0 | Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь | Все категории, состоящие на диспансерном учете | В период обострения | Омепразол, капсула | A02BC01 |
| | | | | | Фамотидин, таблетка | A02BA03 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | | | | | | |
| 49 | | Реактивный артрит | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка | J01FA10 |
| | | | | | Доксициклин, капсула | J01AA02 |
| | | | | | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | Диклофенак, таблетка | M01AB05 |
| | | | | | Сульфасалазин, таблетка | A07EC01 |
| | | | | | Ципрофлоксацин, таблетка | J01MA02 |
| 50 | M30, M31 | Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | L01AA01 |
| | | | | | Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций | L01BA01 |
| | | | | | Фолиевая кислота, таблетка | B03BB01 |
| 51 | M33.9 | Дерматополимиозит | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Метилпреднизолон, таблетка | H02AB04 |
| | | | | | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | Микофеноловая кислота, капсула, таблетка | L04AA06 |
| | | | | | Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций | L01BA01 |

| | | | | | | |
|----|-----------------------|--|--|------------------------------|---|--------------------|
| 52 | M34 - M34 .9 | Системный склероз (системная склеродермия) | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | L01AA01 |
| | | | | | Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций | L01BA01 |
| | | | | | Амлодипин, таблетка | C08CA01 |
| | | | | | Для лечения тяжелого феномена Рейно с дигитальными язвами | Бозентан, таблетка |
| 53 | M15 - M19 | Артрозы | Взрослые | Все категории | Диклофенак, таблетка | M01AB05 |
| | | | | | Мелоксикам, таблетка | M01AC06 |
| | | | | | Парацетамол, таблетка | N02BE01 |
| 54 | M35 .2 | Болезнь Бехчета | Взрослые | Все категории | Триамцинолон, мазь | D07AB09 |
| | | | | | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | Метилпреднизолон, таблетка | H02AB04 |

| Болезни нервной системы | | | | | | |
|-------------------------|-----|--------------------|--|-------------------|--|---------|
| 55 | G35 | Рассеянный склероз | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все формы течения | Интерферон бета 1a, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для инъекций | L03AB07 |
| | | | | | Интерферон бета 1b, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций | L03AB08 |
| | | | | | Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения | L03AX13 |
| | | | | | Пэгинтерферон бета-1a, раствор для инъекций для подкожных инъекций | L03AB13 |
| | | | | | Терифлуномид, таблетка | L04AA31 |
| | | | | | Натализумаб, концентрат для | L04AA23 |

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|--|----------------------------------|--|---------|
| | | | | | приготовления раствора для инфузий | |
| | | | | | Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора | L04AA36 |
| 56 | G30 | Болезнь Альцгеймера | Взрослые | Все категории | Донепезил, таблетка | N06DA02 |
| | | | | | Мемантин, таблетка | N06DX01 |
| 57 | G20 | Болезнь Паркинсона | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Леводопа + Карбидопа, таблетка | N04BA02 |
| | | | | | Прамипексол, таблетка | N04BC05 |
| | | | | | Разагилин, таблетка | N04BD02 |
| 58 | G70.2 | Миастения | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Неостигмин, раствор инъекций | N07AA01 |
| | | | | | Пиридостигмина бромид, таблетка | N07AA02 |
| 59 | G71.0 | Мышечная дистрофия Дюшенна | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Аталурен, гранулы для пероральной суспензии | M09AX03 |
| 60 | G50, G51, G52, G54 | Поражение черепных нервов | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Карбамазепин, таблетка | N03AF01 |
| Болезни органов дыхания | | | | | | |
| 61 | J13- J16, J18 | Пневмония внебольничная | Взрослые | Легкой и средней степени тяжести | Амоксициллин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула | J01CA04 |
| | | | | | Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, | J01FA10 |

| | | | | | | |
|---------------------|-------------|---|----------|----------------------------------|--|---------|
| | | | | | капсула, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | |
| 62 | J84 | Интерстициальные болезни легких | Взрослые | Все категории | Пирфенидон, капсула | L04AX05 |
| | | | | | Нинтеданиб, капсула | L01XE31 |
| Болезни глаза и уха | | | | | | |
| 63 | J01, J32 | Острый/хронический синусит | Взрослые | Легкой и средней степени тяжести | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка | J01CR02 |
| | | | | | Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка | J01FA10 |
| 64 | J30.1-J30.4 | Аллергический ринит | Взрослые | Все категории | Лоратадин, таблетка | R06AX13 |
| | | | | | Беклометазон, аэрозоль назальный | R01AD01 |
| 65 | H66, H67 | Острый/хронический гнойный средний отит | Взрослые | Легкой и средней степени тяжести | Амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка | J01CR02 |
| | | | | | Азитромицин, таблетка, капсула, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | J01FA10 |
| 66 | H16 | Острый/ хронический кератит | Взрослые | Легкой и средней степени тяжести | Офлоксацин, капли глазные | S01AE01 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--|--|---|---|---------|
| | | | | | Тобрамицин, капли глазные | S01AA12 |
| | | | | | Ацикловир, капли глазные | S01AD03 |
| 67 | H01, H10, H11, H20 | Острый/хронический блефарит/конъюнктивит/иридоциклит | Взрослые | Легкой и средней степени тяжести | Хлорамфеникол, капли глазные | S01AA01 |
| | | | | | Тобрамицин, капли глазные | S01AA12 |
| 68 | H40-H42 | Глаукома | Взрослые | Все категории | Тимолол, капли глазные | S01ED01 |
| | | | | | Латанопрост, капли глазные | S01EE01 |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | | | | | | |
| 69 | L51 | Эритема многоформная | Взрослые | Все категории | Гидрокортизон, мазь | D07AA02 |
| | | | | | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| 70 | L40 | Псориаз | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Метотрексат, раствор для инъекций | L01BA01 |
| | | | | | Циклоспорин, капсула | L04AD01 |
| | | | | При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов | Устекинумаб раствор для инъекций | L04AC05 |
| 71 | M07.3 | Псориатические артропатии | Взрослые, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | Метилпреднизолон, таблетка | H02AB04 |
| | | | | | Диклофенак, таблетка | M01AB05 |
| | | | | | Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций | L01BA01 |
| | | | | | Лефлуномид, таблетка | L04AA13 |
| | | | | | Сульфасалазин, таблетка | A07EC01 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------|
| | | | | При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации участием профильных специалистов | Устекинумаб, раствор инъекций для | L04AC05 |
| | | | | | Голимумаб, раствор инъекций для | L04AB06 |
| 72 | L10 | Пузырчатка | Взрослые | Все категории | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | Лоратадин, таблетка | R06AX13 |
| Болезни мочеполовой системы | | | | | | |
| 73 | N40 | Гиперплазия предстательной железы | Все категории, состоящие на диспансерном учете. | Все степени и стадии | Доксазозин, таблетка | C02CA04 |
| | | | | | Дутастерид, капсула | G04CB02 |
| 74 | N60 | Доброкачественная дисплазия молочной железы | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все степени и стадии | Тамоксифен, таблетка | L02BA01 |
| | | | | | Бромкриптин, таблетка | G02CB01 |
| 75 | N80 | Эндометриоз | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все степени и стадии | Диенгест, таблетка | G03DB08 |
| | | | | | Левоноргестрел, таблетка | G03AC03 |
| 76 | N11, N30, N34, N41.0, N41.1 | Хронические инфекции мочеполовой системы | Взрослые | Легкой и средней степени тяжести | Амоксициллин, таблетка | J01CA04 |
| | | | | | Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка | J01CR02 |
| | | | | | Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы | J01DD08 |
| | | | | | Нитрофурантоин, таблетка | J01XE01 |
| | | | | | Сульфаметоксазол и триметоприм, таблетка, суспензия | J01EE01 |
| | | | | | Цефуросим, | J01DC02 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | |
| | | | | | Ципрофлоксацин, таблетка | J01MA02 |

5. Лекарственные средства и медицинские изделия в рамках в рамках обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет

Инфекционные болезни

| | | | | | | |
|---|----------|---|---------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | A04, A09 | Гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения | Все категории | легкой и средней степени тяжести | Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат | A07C A |
| | | | | | Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения | N02B E01 |
| | | | | | Ибупрофен, таблетка, суспензия | M01A E01 |
| | | | | | При рвоте | Ондансетрон, раствор для инъекций |
| | | | | При бактериальной этиологии | Азитромицин, порошок для приготовления суспензия для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензия для приема внутрь | J01FA 10 |
| 2 | A69.2 | Болезнь Лайма | Все категории | легкой и средней степени тяжести | Доксициклин, капсула | J01AA 02 |
| | | | | | Цефуросим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | J01DC 02 |
| | | | | | Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | J01CR 02 |
| | | | | | Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | J01FA 10 |

| | | | | | | |
|---|-----|----------------------------|---------------|----------------------------------|--|---------|
| 3 | A46 | Рожа | | легкой и средней степени тяжести | Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула | J01FA10 |
| | | | | | Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | J01CA04 |
| 4 | A38 | Скарлатина | Все категории | легкой и средней степени тяжести | Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула | J01CA04 |
| | | | | | Эритромицин, таблетка | J01FA01 |
| | | | | | Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения | N02BE01 |
| | | | | | Ибупрофен, таблетка, суспензия | M01AE01 |
| 5 | B01 | Ветряная оспа | Все категории | легкой и средней степени тяжести | Ацикловир, таблетка | J05AB01 |
| | | | | | Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения | N02BE01 |
| | | | | | Ибупрофен, таблетка, суспензия | M01AE01 |
| 6 | B25 | Цитомегаловирусная болезнь | Все категории | легкой и средней степени тяжести | Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения | N02BE01 |
| | | | | | Ибупрофен, таблетка, суспензия | M01AE01 |
| 7 | B58 | Токсоплазмоз | Все категории | легкой и средней степени тяжести | Сульфаметоксазол+Триметоприм, таблетка, суспензия | J01EE01 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|--|-------------|
| 8 | B00, B02 | Инфекции, вызванные вирусом герпеса/Опоясывающий лишай | Все категории | легкой и средней степени тяжести | Валацикловир, таблетка | J05AB 11 |
| | | | | | Ацикловир, таблетка | J05AB 01 |
| | | | | | Ацикловир, крем, мазь | D06B B03 |
| | | | | | Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения | N02B E01 |
| | | | | | Ибупрофен, таблетка, суспензия | M01A E01 |
| Протозойные болезни | | | | | | |
| 9 | A06 A07. 1 A59 | Амебиаз Лямблиоз Трихомониаз | Все категории | | Метронидазол, таблетка | J01XD 01 |
| Гельминтозы | | | | | | |
| 1 0 | B77 B80 B76 | Аскаридоз Энтеробиоз Анкилостомидоз | Все категории | | Мебендазол, таблетка | P02CA 01 |
| | | | | | Албендазол | P02CA 03 |
| | | | | | Левамизол | P02CE 01 |
| Паразитарные болезни | | | | | | |
| 1 1 | B86 | Чесотка | Все категории | | Перметрин, мазь | P03AC 04 |
| | | | | | Бензилбензоат, мазь | P03A X01 |
| Грибковые инфекции | | | | | | |
| 1 2 | B35- B49 | Микозы | Все категории | | Клотримазол, мазь, крем | D01A C01 |
| | | | | | Тербинафин, крем | D01A E15 |
| | | | | | Флуконазол, капсула, таблетка | J02AC 01 |
| | | | | | Нистатин, гранулы для приготовления суспензии для местного применения | A07A A02 |
| Болезни пищеварения | | | | | | |
| 1 3 | K21 | Гастроэзофагеальное рефлюксное заболевание | Все категории, состоящие | | Ранитидин, таблетка | A02B A02 |
| | | | | | Омепразол, капсула | A02B C01 |

| | | | | | | |
|--------|-------|---|--|---|--|----------|
| | | | е на диспансерном учете | | Эзомепразол, капсула, таблетка | A02B C05 |
| | | | | | Метоклопрамид, таблетка | A03F A01 |
| | | | | | Домперидон, таблетка | A03F A03 |
| 1 4 | K29 | Гастрит и дуоденит | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H. Pylori | Ранитидин, таблетка | A02B A02 |
| | | | | | Омепразол, капсула | A02B C01 |
| | | | | | Эзомепразол, капсула, таблетка | A02B C05 |
| | | | | | Метоклопрамид, таблетка | A03F A01 |
| | | | | | Домперидон, таблетка | A03F A03 |
| | | | | | Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула | J01CA 04 |
| | | | | | Кларитромицин, таблетка | J01FA 09 |
| | | | | | Метронидазол, таблетка | J01XD 01 |
| 1 5 | K59.0 | Запор | Все категории | | Бисакодил, суппозитории ректальные | A06A B02 |
| | | | | | Лактулоза, сироп | A06A D11 |
| 1 6 | K60 | Трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки | Все категории, состоящие на диспансерном учете | | Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | J01DC 02 |
| | | | | | Метронидазол, таблетка | J01XD 01 |
| | | | | | Бисакодил, суппозитории ректальные | A06A B02 |
| | | | | | Лактулоза, сироп | A06A D11 |
| 1 7 | K58 | Синдром раздраженного кишечника | Все категории | | Симетикон, раствор для приема внутрь | A03A X13 |
| | | | | | Лоперамид, капсула | A07D A03 |
| | | | | | Лактулоза, сироп | A06A D11 |
| 1 8 | K72 | Печеночная недостаточность | Все категории | | Лактулоза, сироп | A06A D11 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------------|---|--|---|-------------|
| | | | , состоящи е на диспансер ном учете | | | |
| 1 9 | K90 | Целиакия | Все категории , состоящи е на диспансер ном учете | | Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь | A11C C01 |
| | | | | При тяжелом и торпидном течении | Преднизолон, таблетка | H02A B06 |
| 2 0 | K86. 1 | Хронический панкреатит | Все категории , состоящи е на диспансер ном учете | в стадии обострения | Панкреатин, таблетка, капсула | A09A A02 |
| | | | | | Ибупрофен, таблетка, суспензия | M01A E01 |
| | | | | | Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения | N02B E01 |
| | | | | | Омепразол, капсула | A02B C01 |
| | | | | | Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, раствор для подкожных инфекций | H01C B02 |
| 2 1 0 | K81, K83. 0 | Холецистит/ Холангит | Все категории , состоящи е на диспансер ном учете | в стадии обострения | Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула | J01CA 04 |
| | | | | | Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | J01DC 02 |
| | | | | | Урсодезоксихолевая кислота, капсула | A05A A02 |
| 2 2 | K80 | Желчекаменная болезнь | Все категории , состоящи е на диспансер ном учете | при наличии рентгеноггативных холестериновых камней | Урсодезоксихолевая кислота, капсула | A05A A02 |

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

| | | | | | | | |
|---|------|-------------|-------|------------------|---------|---------------------|------|
| 2 | E23, | Гипофункция | и Все | Верифицированный | диагноз | Соматропин, порошок | H01A |
|---|------|-------------|-------|------------------|---------|---------------------|------|

| | | | | | | |
|--------|--------------|--|---|--|---|-------------|
| 3 | Q96.9 | другие нарушения гипофиза, Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского-Тернера, Синдром Тернера неуточненный | категории , состоящие на диспансерном учете | данными обследованиями | лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций | C01 |
| 2 4 | E22 | Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия | Все категории , состоящие на диспансерном учете | Верифицированный диагноз миобследования | Бромокриптин, таблетка | G02C B01 |
| | | | | | Каберголин, таблетка | G02C B03 |
| | | | | | Октреотид, раствор для инъекций, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций | H01C B02 |
| | | | | | Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии | H01C B03 |
| 2 5 | E22.8, E30.1 | Раннее (преждевременное, ускоренное) половое развитие центрального генеза | Все категории , состоящие на диспансерном учете | Верифицированный диагноз миобследований | Трипторелин, лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций | L02AE 04 |
| 2 6 | E83.0 | Гепато-церебральная дистрофия | Все категории , состоящие на диспансерном учете | Тяжелое течение | Пеницилламин, таблетка | M01C C01 |
| 2 7 | E55 | Рахит | Дети до 5 лет | Профилактика в осенне-зимний период, лечение вне зависимости от стадии и степени тяжести | Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь | A11C C01 |
| | | | | | Колекальциферол, капли, раствор для приема внутрь, капли оральные | A11C C05 |
| 2 8 | E72.0 | Нарушения транспорта аминокислот | Все категории , состоящие на диспансерном учете | | Пеницилламин, таблетка | M01C C01 |

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|-----------------------------|
| 2 9 | E75. 2 | Другие сфинголипидозы | Все категории , состоящи е на диспансер ном учете | Болезнь Гоше | Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | A16A B02 |
| | | | | Болезнь Фабри | Агалзидаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий | A16A B03 |
| | | | | | Агалзидаза бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий | A16A B04 |
| 3 0 | E76. 0, E76. 1, E76. 2 E76. 3, E76. 8 | Мукополисахаридоз | Все категории , состоящи е на диспансер ном учете | 1 типа (синдром Гурлера) | Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий | A16A B05 |
| | | | | Мукополисахаридоз 1-3 типа | Идурсульфазы, концентрат для приготовления раствора для инфузий | A16A B09 |
| | | | | | Идурсульфазы бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий | A16A B16 |
| | | | | Мукополисахаридоз 6-типа | Галсульфазы, концентрат для приготовления раствора для инфузий | A16A B08 |
| | | | | Мукополисахаридоз IVA тип | Элосульфазы альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий | A16A B12 |
| 3 1 | E84 | Кистозный фиброз (Муковисцидоз) | Все категории , состоящи е на диспансер ном учете | Все типы, вне зависимости от степени тяжести | Дорназа альфа, флакон, ампула, раствор для ингаляций | R05C B13 |
| | | | | | Тобрамицин, порошок для ингаляций в капсулах | J01GB 01 |
| | | | | | Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий | J01XB 01 |
| | | | | | Ципрофлоксацин, таблетка | J01M A02 |
| Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | | | | | | |
| 3 2 | D50 | Железодефицитная анемия | Дети до 18 лет, состоящи е на диспансер ном учете | Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени | Железа сульфат, однокомпонентный/комб инированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула | B03A A07/ B03A E10 |

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------|--|---|--|---|---|
| | | | Дети до 12 лет, состоящие на диспансерном учете | | Железа сульфат, таблетка/капсула/капли/раствор для приема внутрь/сироп | B03A A07 |
| 3 3 | D55-64.9 D 69 | Гематологические заболевания, включая апластическую анемию | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе | Преднизолон, таблетка Циклоспорин, капсула Деферазирокс, таблетка Эпозтин зета, раствор для инъекций Эпозтин бета, раствор для инъекций Эпозтин альфа, раствор для инъекций Элтромбопаг, таблетка | H02A B06 L04A D01 V03A C03 B03X A01 B03X A01 B03X A01 B02B X05 |
| Болезни нервной системы | | | | | | |
| 3 4 | G43 | Мигрень | Все категории | При приступе мигрени | Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения Ибупрофен, таблетка, суспензия Диклофенак, таблетка | N02B E01 M01A E01 M01A B05 |
| 3 5 | G50 | Поражения тройничного нерва | Все категории, состоящие на диспансерном учете | | Карбамазепин, таблетка Окскарбазепин, таблетка | N03A F01 N03A F02 |
| 3 6 | G70.2 | Миастения | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Неостигмин, раствор для инъекций Пиридостигмина бромид, таблетка | N07A A01 N07A A02 |
| 3 | G35 | Рассеянный склероз | Все категории | Все формы течения | Интерферон бета 1а, лиофилизат для | L03A |

| | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|---|---|--|--|-------------|--|
| 7 | | | , состоящи е на диспансер ном учете | | приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для инъекций | B07 | |
| | | | | | Интерферон бета 1 b, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций | L03A B08 | |
| | | | | | Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения | L03A X13 | |
| | | | | | Пэгинтерферон бета-1a, раствор для инъекций для подкожных инъекций | L03A B13 | |
| | | | | | Терифлуномид, таблетка | L04A A31 | |
| | | | | | Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий | L04A A23 | |
| | | | | | Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора | L04A A36 | |
| 3 8 | G71.0 | Мышечная дистрофия | Все категории , состоящи е на диспансер ном учете | | Преднизолон, таблетка | H02A B06 | |
| | | | | | Аталурен, гранулы для пероральной суспензии | M09A X03 | |
| Болезни органов зрения | | | | | | | |
| 3 9 | N01 N10 N11 N13.2 N16 | Воспалительные заболевания органов зрения | Все категории | | Хлорамфеникол, капли глазные | S01A A01 | |
| | | | | | Тобрамицин, капли глазные, мазь глазная | S01A A12 | |
| | | | | | Ацикловир, капли глазные | S01A D03 | |
| | | | | | Ганцикловир, капли глазные | S01A D09 | |
| 4 0 | N20 | Иридоциклит | Все категории | | Дексаметазон, глазные капли | S01BA 01 | |
| | | | | | Хлорамфеникол, капли глазные | S01A A01 | |
| 4 1 | N40- N42 | Глаукома | Все категории , | | Ацетазоламид, таблетка | S01EC 01 | |
| | | | | | Тимолол, капли глазные | S01ED | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|----------------------|
| | | | состоящи е на диспансер ном учете | | | 01 |
| | | | | | Латанопрост, глазные | капли S01EE 01 |
| Болезни органов слуха | | | | | | |
| 4 2 | H60 H62. 1 H65 -H67 | Воспалительные заболевания органов слуха | Все категории | | Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии и для приема внутрь | J01CR 02 |
| | | | | | Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутри, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | J01FA 10 |
| | | | | | Ибупрофен, таблетка, суспензия | M01A E01 |
| | | | | | Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения | N02B E01 |
| Болезни органов дыхания | | | | | | |
| 4 3 | J 00- J06 | Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей | Все категории | | Ибупрофен, таблетка, суспензия | M01A E01 |
| | | | | | Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения | N02B E01 |
| 4 4 | J12 J 13- J16 J18 | Пневмония | Все категории | | Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула | J01CA 04 |
| | | | | | Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | J01DC 02 |
| | | | | | Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутри, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии | J01FA 10 |

| | | | | | | |
|--------|--------------|--|---------------|--|--|----------|
| | | | | | для приема внутрь | |
| | | | | | Ибупрофен, таблетка, суспензия | M01A E01 |
| | | | | | Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения | N02B E01 |
| 4 5 | J 20- J22 | Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей | Все категории | При присоединении бактериальной инфекции | Ибупрофен, таблетка, суспензия | M01A E01 |
| | | | | | Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения | N02B E01 |
| | | | | | Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | J01FA 10 |
| | | | | | Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула | J01CA 04 |
| | | | | | Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | J01CR 02 |
| | | | | При бронхообструкции | Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера | R03A C02 |
| 4 6 | J32 J35 | Синусит / болезни миндалин и аденоидов | Все категории | | Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | J01CR 02 |
| | | | | | Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | J01DC 02 |
| | | | | | Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема | J01FA 10 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|---|--|-----------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | внутри, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | |
| 4 7 | J30 | Вазомоторный и аллергический ринит | Все категории | | Цетиризин, таблетка, раствор оральный | R06A E07 |
| | | | | | Лоратадин, таблетка, сироп | R06A X13 |
| | | | | | Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный назальный | R01A D01 |
| Болезни системы кровообращения | | | | | | |
| 4 8 | I27.0 | Первичная легочная гипертензия | Все категории, состоящие на диспансерном учете | | Бозентан, таблетка | C02K X01 |
| | | | | | Силденафил, таблетка | G04B E03 |
| | | | | | Илопрост, раствор для ингаляций | B01A C11 |
| 4 9 | I33, I01.1 | Эндокардит инфекционный (острый/подострый) | Все категории | После стационарного лечения | Ампициллин, порошок для инъекций | J01CA 01 |
| | | | | | Амоксициллин, порошок для инъекций | J01CA 04 |
| | | | | | Цефтриаксон, порошок для инъекций | J01DD 04 |
| | | | | | Только в комбинации с беталактамным антибиотиком | Гентамицин, раствор для инъекций |
| Болезни кожи и подкожной клетчатки | | | | | | |
| 5 0 | L13, L20-L30, L42 | Дерматиты | Все категории | | Мометазон, крем, мазь | D07A C13 |
| | | | | | Бетаметазон, крем, мазь | D07A C01 |
| | | | | | Лоратадин, таблетка, сироп | R06A X13 |
| | | | | | Цетиризин, таблетка, раствор оральный | R06A E07 |
| | | | | | Метилпреднизолон, таблетка | H02A B04 |
| | | | | | Преднизолон, таблетка | H02A B06 |
| 5 1 | L50-L56, T78.3 | Крапивница и эритема, Ангионевротический отек | Все категории | | Метилпреднизолон, таблетка | H02A B04 |
| | | | | | Преднизолон, таблетка | H02A B06 |
| | | | | | Лоратадин, таблетка, сироп | R06A E07 |

| | | | | | | |
|---|-------------|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--|----------|
| | | | | | Цетиризин, таблетка, раствор оральный | R06A E07 |
| | | | | | Хлоропирамин, таблетка | R06A C03 |
| 5 | L00- L08 | Инфекции кожи и подкожной клетчатки | Все категории | | Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | J01CR 02 |
| 2 | | | | | Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | J01DC 02 |
| | | | | | Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | J01FA 10 |
| | | | | | Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения | N02B E01 |
| | | | | | Ибупрофен, таблетка, суспензия | M01A E01 |
| 5 | L40 | Псориаз | Все категории, состоящие на диспансерном учете | | Гидрокортизон, мазь | D07A A02 |
| 3 | | | | | Бетаметазон, мазь, крем | D07A C01 |
| | | | | | Мометазон, мазь | D07A C13 |
| | | | | | Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций | L01B A01 |
| | | | | При не эффективности метотрексата | Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций | L04A B01 |
| | | | | | Адалимумаб, раствор для инъекций | L04A B04 |
| 5 | L63 | Гнездная алопеция | Все категории | | Мометазон, крем, мазь | D07A C13 |
| 4 | | | | | Бетаметазон, крем, мазь | D07A C01 |
| 5 | L70 | Угревая болезнь | Все | | Эритромицин, таблетка | J01FA |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|------------------|---|---|-------------|
| 5 | | | категории | | | 01 |
| | | | | | Изотретиноин, капсула | D10B A01 |
| | | | | | Изотретиноин и Эритромицин, мазь | D10A D54 |
| | | | | | Хлоргексидин, раствор | D08A C02 |
| 5 6 | L73. 2 | Гидраденит гнойный | Все категории | | Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | J01CR 02 |
| | | | | | Доксициклин, капсула | J01AA 02 |
| Болезни органов мочеполовой системы | | | | | | |
| 5 7 | N10 N11 | Острый/хронический тубулоинтерстициаль ный нефрит | Все категории | после определения бактериальной чувствительности | Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | J01CR 02 |
| | | | | | Цефуросим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | J01DC 02 |
| | | | | | Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы | J01DD 08 |
| | | | | | Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка суспензия для приема внутри | J01EE 01 |
| 5 8 | N30 N34 N39. 0 | Инфекция мочевыводящих путей Цистит Уретрит и уретральный синдром | Все категории | после определения бактериальной чувствительности | Нитрофурантоин, таблетка | J01XE 01 |
| | | | | | Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка суспензия для приема внутри | J01EE 01 |
| | | | | | Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | J01CR 02 |
| 5 9 | N70- N74, N76 A54, A56, A74 | Инфекции мочеполовых органов | Все категории | легкой и средней степени тяжести | Метронидазол, таблетка | J01XD 01 |
| | | | | | Доксициклин, капсула | J01AA 02 |
| | | | | | Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для | J01CR 02 |

| | | | | | | |
|--|----------|---|--|------------------------------|--|---------|
| | | | | | приготовления суспензии для приема внутрь | |
| | | | | | Кларитромицин, таблетка | J01FA09 |
| | | | | | Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь | J01FA10 |
| | | | | | Флуконазол, капсула, таблетка | J02AC01 |
| | | | | | Ибупрофен, таблетка, суспензия | M01AE01 |
| Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | | | | | | |
| 60 | M02 | Реактивные артропатии | Все категории | | Доксициклин, капсула | J01AA02 |
| | | | | | Азитромицин, порошок для приготовления суспензия для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензия для приема внутрь | J01FA10 |
| | | | | | Ибупрофен, таблетка, суспензия | M01AE01 |
| | | | | | Диклофенак, таблетка | M01AB05 |
| 61 | M07.3 | Псориатические артропатии | Все категории, состоящие на диспансерном учете | | Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций | L01BA01 |
| | | | | | Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций | L04AB01 |
| 62 | M30, M31 | Узелковый полиартериит родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Преднизолон, таблетка | H02AB06 |
| | | | | | Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | L01AA01 |
| | | | | | Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций | L01BA01 |
| | | | | | Фолиевая кислота, | B03B |

| | | | | | | |
|----|----------------------------|--|---|--|---|-------------|
| | | | | | таблетка | B01 |
| | | | | | Циклоспорин, капсула | L04A D01 |
| | | | | | Микофеноловая кислота, капсула, таблетка | L04A A06 |
| | | | | | Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций | L04A B01 |
| 6 | M34 | Системный склероз, (системная склеродермия) | Все категории состоящие на диспансерном учете | Все стадии и степени тяжести | Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | L01A A01 |
| 3 | M34 | | | | Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций | L01B A01 |
| 9 | | | | | Амлодипин, таблетка | C08C A01 |
| | | | | Для лечения тяжелого феномена Рейно с дигитальными язвами | Бозентан, таблетка | C02K X01 |
| 1. | O92.0, O92.3, O92.4, O92.7 | Раннее искусственное или смешанное вскармливание | Дети до 1 года | <p>Абсолютные показания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - искусственное вскармливание: <p>1. медицинские:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заболевания кормящей матери: ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза; - заболевания ребенка: подтвержденная врожденная лактазная недостаточность, галактоземия, фенилкетонурия, болезнь "кленового сиропа"; <p>2. социальные:</p> <ul style="list-style-type: none"> усыновленные дети. <p>Относительные показания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - искусственное вскармливание: <p>1. медицинские:</p> <ul style="list-style-type: none"> заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста: острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии), врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний; <ul style="list-style-type: none"> - искусственное и смешанное вскармливание: <p>2. медицинские:</p> <ul style="list-style-type: none"> заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста: | | |

| | | | | |
|----|-----|-----------------------|--|--|
| | | | | тяжелые формы болезней системы крови и кроветворного аппарата, злокачественные онкологические заболевания, тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности, гнойно-септические заболевания, первичные формы гипогалактии; 2. социальные: - дети от многоплодной беременности; - дети матерей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования, - стационарное лечение матери |
| 2. | L13 | Буллезный эпидермолиз | Все категории, состоящие на диспансерном учете | Повязка мазевая с серебром Повязка без фармпрепаратов Влажные гигиенические салфетки Повязка стерильная Повязка абсорбирующая стерильная Повязка абсорбирующая Пластырь Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка Повязка мазевая с перуанским бальзамом Стерильные салфетки Бинт фиксирующийся эластичный Фиксирующийся бинт Сетчатый трубчатый бинт Бинт ватный мягкий нестерильный Стерильная повязка на основе хлорамфеникола |

МКБ -10 – международный классификатор болезней десятого пересмотра
Код АТХ – анатомо-терапевтическо-химический код

Приложение 2
к приказу Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 29 августа 2017 года № 666

Перечень утративших силу некоторых приказов Министра здравоохранения Республики Казахстан:

1. Приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 ноября 2011 года № 786 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными или льготными лекарственными средствами и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7306, опубликован в газете "Юридическая газета" от 27 декабря 2011 года № 190 (2180)).

2. Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 18 мая 2012 года № 347 "О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 4 ноября 2011 года № 786 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными продуктами" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7725, опубликован в газете "Юридическая газета" от 29 июня 2012 года № 95 (2277)).

3. Приказ исполняющего обязанности Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 13 февраля 2013 года № 76 "О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 4 ноября 2011 года № 786 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными продуктами" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8367, опубликован в газете "Казахстанская правда" от 6 августа 2014 года № 151 (27772)).

4. Приказ исполняющего обязанности Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 12 декабря 2013 года № 726 "О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 4 ноября 2011 года № 786 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными продуктами" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8957, опубликован в газете "Казахстанская правда" от 10 апреля 2014 года № 69 (27690)).

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 мая 2015 года № 403 "О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 4 ноября 2011 года № 786 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного обеспечения населения в

рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными продуктами" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11505, опубликован в информационно-правовой системе "Әділет" 17 июля 2015 года, в газете "Казахстанская правда" от 25 июня 2016 года № 121 (28247)).

6. Приказ исполняющего обязанности и.о. Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1078 "О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 ноября 2011 года № 786 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными продуктами" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12947, опубликован в информационно-правовой системе "Әділет" 15 марта 2016 года).

7. Приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 10 августа 2016 года № 711 "О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 ноября 2011 года № 786 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными продуктами" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14225, опубликован в информационно-правовой системе "Әділет" 30 сентября 2016 года, в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 21 октября 2016 года).